

[< RETOUR AU CATALOGUE](#)

## 469 Conduit en "Y"

Dia. 3" – 14"

G. 30, 28, 26



### Description

Conduit en "Y"

## Calibre 30 G

Article	Description	Format	Calibre	Un/Bte
469-03	Conduit en "y"	3 x 3 x 3	30 G	10
469-04	Conduit en "y"	4 x 4 x 4	30 G	10
469-05	Conduit en "y"	5 x 5 x 5	30 G	10
469-544	Conduit en "y"	5 X 4 X 4	30 G	10
469-554	Conduit en "y"	5 x 5 x 4	30 G	10

## Calibre 28 G

Article	Description	Format	Calibre	Un/Bte
469-06	Conduit en "y"	6 x 6 x 6	28 G	10
469-07	Conduit en "y"	7 x 7 x 7	28 G	10
469-08	Conduit en "y"	8 x 8 x 8	28 G	10
469-09	Conduit en "y"	9 x 9 x 9	28 G	5
469-644	Conduit en "y"	6 X 4 X 4	28 G	10
469-655	Conduit en "y"	6 x 5 x 5	28 G	10
469-664	Conduit en "y"	6 x 6 x 4	28 G	10
469-665	Conduit en "y"	6 x 6 x 5	28 G	10
469-866	Conduit en "y"	8 X 6 X 6	28 G	10

## Calibre 26 G

Article	Description	Format	Calibre	Un/Bte
469-10	Conduit en "y"	10 x 10 x 10	26 G	5
469-12	Conduit en "y"	12 x 12 x 12	26 G	1
469-14	Conduit en "y"	14 x 14 x 14	26 G	1
469-16	Conduit en "y"	16 x 16 x 16	26 G	1



469-18 Conduit en "y"

18 x 18 x 18

26 G

1



1395 Boul Lionel-Boulet

Varenes (QC) J3X 1P7

Tel : 450 652-4040

Fax : 450 652-4045

info@prolifkinc.com

Suivez-nous



Tous droits réservés à Prolifik. Conception par HIGH5